

विशेष अटी :-

- 1 हायराइज इमारती संदर्भातील वि.नि.नि.नियम क्र. २१.६.६ मधील तरुतीवी बंधनकारक राहील.

2 सोलर सिस्टिमची यंत्रणा बसविणार.

3 जलसंवर्धनाकरिता नियोजित इमारतीमध्ये पर्जन्यजलाचे पुरुभरण, दुहेरी फ्लश यंत्रणा, नियंत्रित दाब यंत्रणा

4 इमारतीतील उद्वाहनाचे (लिफ्टचे) दरवाजे लिफ्ट मधील स्थिती दिसण्याच्या दृष्टिने पारदर्शक असावेत.

5 हायराइज इमारतीचे सर्विस/फायर ऑडिटिंग हे प्रत्येक वर्षी सक्षम प्राधिकृत अधिकाऱ्याकडून करून घेणे बंधनकारक राहील. व

6 म.न.पा. मागाणीनुसार उपलब्ध करून देणे बंधनकारक राहील.

मा. शासनाकडील शासन निर्णय क्र. टीपीएस-१८०७/२५२/सी.आर.६३०/०७/युडी-१३ मधील अतिरिक्त अपिशामन व्यवस्था, विशेष वर्गवारीमधील स्ट्रक्चरल इंजिनिअर याची नेमणूक, सर्विस व फायर लिफ्ट याबाबत नमद केलेल्या अटी बंधनकारक राहील

काही महत्वाच्या विशेष सूचना

- १ यु.एल.सी.ऑर्डरमधील सर्व अटी संबंधित मालक /विकसकाबर बंधनकारक राहतील त्यास पुणे म.न.पा. जबाबदार राहणार नाही.

२ प्रकल्पाच्या सिमाभितीबाबत रिटेनिंग वॉल बाबत कार्यालयीन परिपत्रक क्रअन अ/ जा/ म आ/ ४८३ दि. ५/८/२०१३ च्या अटी बंधनकारक राहतील.

३ प्रकल्पामधील सर्व वापराच्या इमारतीमध्ये युरिनल व डब्ल्यूसी करिता ३ लि.(हाफफ्लश) आणि २. प्रकल्पामधील सर्व वापराच्या इमारती पाण्याचे नळ (बिब कॉक, बेसिन टॉप इ. नळ) ६लि.(फूत फ्लॉश) असे प्रकारचे फ्लॉश असे प्रकारचे फ्लॉश टँक यंत्रणा प्रत्येक ठिकाणी बसविणे व त्याप्रमाणे प्रति मिनिट इतक्या कमी दाबांचे पाण्याचे उपकरणे बसविणे. ३. प्रकल्पामधील जमिन पातळीपासून एकूण २४ मी. पेक्षा उंच इमारतीमध्ये पाण्याचा दाब व बहनाचा वेग नियंत्रित राहण्यासाठी दाब नियंत्रित व्हॉल्न्हस बसविणे. ४. प्रकल्पामधील सर्व वापराच्या इमारतीमध्ये प्रवासी उद्वाहना पारदर्शक अशा आगरोधक काचेच्या पट्या वापरलेला पारदर्शक दरवाजा व लिफ्टमध्ये सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरा बसविणे.

५ भविष्यात मान्य नकाशा व्यतिरिक्त कोणतेही बांधकाम (उदा. सर्व मार्जिनल अंतरात व टेसवरील शेड, पार्टीशन वॉल करून अगर ग्रील लावून

६ जुन्या अस्तित्वातील बांधकामाच्या कोपच्यावरील भितीचा भाग, कॉर्नर पार्ट रस्तासुंदी/सेटबैक पडताळणीसाठी जोते तपासणी होणे पर्यंत राखून ठेवा व नंतर

७ व्यापारी वापराचे इमारतीचे दर्शनी भागातील ६.०० मी. सामासिक अंतरापैकी ३.० मी. रुंदीचे व्हिजीटर्स पार्किंगची रस्ता / फुटपाथ वरून अऱ्कसेस् व्यवस्था

८ सरक्षक भितीचे प्रस्ताव मान्य करून घेऊनच बांधकाम पूर्ण करणार.

९ सदर प्रस्तावातील इमारतीचा वापर हा कायमस्वरूपी मान्य नकाशामध्ये दर्शविलेल्या वापरासाठीच करणार. सदरचे वापरात म.न.पा.च्या पूर्वपरवानगीशिवाय व

१० अस्तित्वातील जुनी बांधकाम पाडताना शेजारील मिळकत/मिळकतीतील इमारतीस धोका/नुकसान होणार नाही याची खबरदारी घेणार.

११ सार्वजनिक वहिवाटीचे व समाईक वापराचे रस्ता/बोळ/प्रवेशमार्गाचे वहिवाटीबाबत वाद निर्माण झाल्यास अर्जदार जबाबदार राहतील.

१२ भाडेकरू पुनर्वसन योजनेकरिताच्या अटी :- १) नविन इमारतीमध्ये जागा देण्याघेण्याबाबत एकमत झाले असल्याबाबत व त्याबाबत तक्रार नसल्याबाबत रजिस्टर करार जोते तपासणीपूर्वी दाखल करणार. २) कुलमर्खत्यापत्रधारक अगर मालक यांच्याकडून त्यांनी कबूल केल्याप्रमाणे जागेचा ताबा मिळाला/मिळणार आहे व त्याबाबत कोणतीही तक्रार नसल्याचे सर्वभाडेकरून्चे नोटराईज्ड ना हरकत पत्र, भोगवटापत्र माणेपूर्वी दाखल करणार. ३) भाडेकरू व विकसक यांचे दरम्यान वाद निर्माण झाल्यास त्यास म.न.पा. जबाबदार राहणार नाही. ४) सुधारीत नकाशे दाखल करण्यापूर्वी पुणे म.न.पा.ने निर्धारीत केलेले नोटराईज्ड हमीपत्र करणार. जागेवर अस्तित्वातील म.न.पा. भीटर कनेक्शन असल्यास काम सुरु करण्यापूर्वी पाणी पुरवठा विभागाचे ना हरकत पत्र दाखल करणार.

१३ रस्तासुंदीचे अतिरिक्त चर्टई क्षेत्र वापरापूर्वी सदर रस्त्याची जागा म.न.पा. च्या ताब्यात देणार,

- 14 कुठलेही वाढीव/दुरुस्त प्रस्ताव मान्यता मागणेपूर्वी सुधारित डी.पी.लेआउट मान्य करून घेणार. (आवश्यकतेनुसार)
 15 बांधकामाचे नकाशांना परवानगी मिळाल्यावर विकासकर्ता/मालक यांची जागेवर फलक लावून खालील प्रमाणे माहिती दर्शवावी.
 16 अ) मालकाचे, विकासकर्ता, ला. आर्कि. व कॉन्ट्रॅक्टर यांची नावे व पत्ता व संपर्क दुरध्वनी / भ्रमण दुरध्वनी क्रमांक.
 17 काम सुरु करण्यापूर्वी मान्यताप्राप्त दर्जाच्या परवानाधारक स्ट्रक्चरल डिझायनर/इंजिनियर यांची नेमणूक करणारे यत्र व जोते तपासणी
 18 दाखला तसेच कोणतेही भोगवटापत्र मागणेपूर्वी त्यांचे स्ट्रक्चरल स्टेबिलीटी सर्टिफिकेट/रिपोर्ट दाखल करणार. वाढीव बांधकाम
 19 स्ट्रक्चरल इंजिनिअर्सचे नियमित मार्गदर्शन व देखरेखीखाली पूर्ण करणार.
 20 ओला व सुक्या कचऱ्याकरिता मिळकतीमध्ये कंटेनरची सोय करणार.
 21 कमेन्समेंट सर्टिफिकेटचे दिनांकापासून १ (एक) वर्षाच्या आत अथवा कोणतेही भोगवटापत्र मागणीपूर्वी (जे अगोदर) एकत्रित/
 22 स्वतंत्र असा ७/१२ उतारा व मोजणीचा सिटी सच्चे कडीलानकाशा दाखल करणार.
 23 विकास योजना खात्याकडील मान्य एकत्रीकरण/सब डिव्हीजन/लेआउट आफू निर्दीग मधील सर्व अटी बंधनकारक राहतील.

-अटी :-

- 1 विठ्ठ वस्ती भागांमध्ये भोगवटापत्र मागणीपूर्वी प्लॉट आवारात गांडूळ खत निर्मितीसाठी व्यवस्था करणार.
 2 भोगवटापत्रासाठी स्ट्रक्चरल इंजिनिअरचा दाखला (स्टेबिलीटी सटीमीकेट) दाखल करणार.
 3 अंशत; भोगवटापत्रासाठी रु. २२०/- चे स्टॅप्पेपरवर इंडेम्निटी बॉन्ड दाखल करणे आवश्यक आहे.
 4 भोगवटापत्र मागणाथापूर्वी पुणे महानगरपालिकेकडील कर आकारणीचे करसंकलन पाणी पुरवठा, जलोत्सारण, पथ विभाग,
 5 अतिक्रमण इ. विभागाचे रक्कम व घकबाबी रक्कम पूर्णपणे भरणार.
 6 कामगारांच्या सोयीसाठी जागेवर किमान एक संडास व एक मुतारी तात्पुरत्या स्वरूपाची बांधली पाहिजे. जुने संडास व सोरी
 7 असल्यास याप्रमाणे संडास, मुतारी बांधायाचीपारज नाही.
 8 मार्गावरी हक्काबाबत व इतर कोणत्याही हक्काबाबत वात निर्माण झात्यास त्यास अर्जदार पूर्णपणे जबाबदार राहणार.
 9 जे बांधकामे नकाशात पाडणार म्हणून दर्शविले आहे तेवेद्य मागाने पाडून त्यानंतरच नवीन कामास सुरुवात करणार.
 10 बांधकाम विकास विभाग, खात्याने जरी सेव्हीक टॅक्साठी परवानगी दिली असली तरी कार्यकारी अभियंता(जलोत्सारण विभाग)
 11 यांच्याकडे नकाशे दाखल करून त्याची मंजूरी घेतल्याखेरीज सेप्टिकहूक अगर ड्रेनेजमधीली बांधकाम सुरु करू नये व भोगवटा पत्र
 12 मागण्यापूर्वी ड्रेनेज कामाचे ड्रेनेज जोडासह नकाशे व दाखला हजर करण्यात्यावा.
 13 भोगवटापत्र मागणीचे अर्जापूर्वीचा झायीकडील ड्रेनेज कनेक्शनचे मान्य नकाशे दाखल करणार.
 14 इमारतीचे भोगवटापत्र-देताना रस्त्यावधील प्रभावीतील काजूस टक्क्यात आलेले इमारतीचे अविशिष्ट सामान व राडारोडा उचलून
 15 जागा साफकेल्याशिवाय अजीचा विचार केला जाणार नाही. राडारोडा कोठे टाकावा याबाबत बांधकाम विकास विभागामार्फत
 16 मार्गदर्शन केले जाईल.
 17 नवीन बांधकाम सुरु करताना संबंधित जागेमध्ये झाडे असल्यास ती झवृक्ष प्राधीकरण समितीद्वारा पुर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय तोडू
 18 नयेत, अन्यथा कायदेशीर कारवाईकरण्यात येईल याची नोंद घ्यावी.
 19 ज्या भूखंडावर जेवीन इमारत बांधण्यात आली जाहे त्याच्यामार्गात भोगवटापत्र मागण्यापूर्वी श्रेयक मालकाने इमारतीसोरील सिमा
 20 भिंतीच्या आत व बाहेर उद्यानाविभागाचे तरतुदसुसार झाडे लावून ती व्यवस्थितचाढविष्याच्या दृष्टीने सोस्य ती व्यवस्या व उचलदारी
 21 घ्यावी. त्याशिवाय (ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट) भोगवटापत्र मिळणार नाही.
 22 सोबतच्या नकाशावर मागे लिहिलेल्या/चिटकवलेल्या अटीवर संमतीपत्र देण्यात येत आहे.
 23 भूमीप्राप्तण कार्यालयामार्फत व बांधकाम विकास विभागाकडून रस्तारुंदी प्रमाणेरेषा जागेवर अखून घेणार व मगच बांधकाम सुरु
 24 करणार या अटीवरच हे संमतीपत्र देण्यात येत आहे. (आवश्यक असल्यास)
 25 जोत्यापर्यंत काम आल्यावर सेट-बॅक, मार्जिनल ओपन स्पेस इ. बाबी बांधकाम नियंत्रण कार्यालयाकडून तपासून घ्याव्यात, जोते
 26 तपासणी दाखला प्राप्त झात्याशिवाय जोत्यावरील काम सुरु करू नये.
 27 सोबतच्या नवीन/दुरुस्त नकाशात दाखविल्याप्रमाणे काम केले पाहिजे.
 28 यापूर्वी अदा करण्यात आलेले विकासनाचे दाखले/संमतीपत्रे रद्द समर्पण्यात यावीत.
 29 संबंधीत सुधारित विकास योजना आराखडा महाराष्ट्र सरकारने दि. ५५५८/१९८७, दि. ०६/१२/२००७, दि. १८/०९/२००८,

दि.०२/०३/२०१२, दि.०४/०४/२०१२ दिवशी मान्य केला आहे. त्यास अनुसून नवीन काही उपर्याप्त पोहोचत असल्यास अथवा हानी होत असल्यास त्याप्रित्यर्थ कोणत्याही प्रकारची भरपाई मागणार नाही व ती देण्याची जबाबदारी महानगरपालिकेवर नाही.

19. इतर महत्वाचे अटी :

मन्य लक्षाढूर भंडी येवेम्ही ठेंदनकाळे इतातीव
पुरिमान्य नकाशावरील सविम्ही ठेंदनकाळे इतातीव

20. मा.पर्यावरण विभागाकडील दि. १२ डिसेंबर २०१२ रोजीचे आदेशानुसार नमुद केलेप्रमाणे २०००० चौ.मी. पेक्षा जास्त एकुण बांधकाम क्षेत्र नियोजन प्रस्तावास मा. केंद्र शासन याचकडील पर्यावरण विभागाकडील नाहरकत पत्र घेणे बंधनकारक राहील. आवश्यक तेथे महाराष्ट्र प्रदुषण मियंवण बोर्डचे नाहरकत पत्र बांधकाम याचवान्यात वैची दाखल करणे बंधनकारक राहील.

21. आवश्यकतेप्रमाणे लिफ्ट(उद्वाहन)पंचाना संबंधित प्राधिकारीकडून प्राप्त करून घेतले नतरच वापर करणे बंधनकारक राहील.
बांधकाम जागेचा वापर सुरु करण्यापूर्वी भोगवटापत्र मागणेपूर्वी अभिशामक विभागाकडील नाहरकत पत्र दाखला त्यानुसार आवश्यक ती सवियंवणा जागेवर कार्यान्वित ठेवणार. सदर यंत्रणेची कायमस्वरूपी देखभाल/दुर्घटी करून यंत्रणा नियमित ठेवणार.